

AKTUÁLNÍ INFORMACE ZE
SVODKY UDÁLOSTÍ MĚSTSKÉ POLICIE
ADAMOV

Vybrané události z prosince 2008 konkrétně:

* V dopoledních hodinách byli strážníci požádáni o asistenci při prošetřování úmrtí v bytě na ul. Sadová. Strážníci setrvali na místě, kde byli k dispozici příslušníkům SKPV Blansko, do zapečetění bytu.

* V dopoledních hodinách bylo strážníky, na lesní cestě u ČOV, přistiženo os. vozidlo, jehož řidič vjel do míst, kde je vjezd zakázán zákazovou značkou B1 (zákaz vjezdu všech vozidel). Jelikož se řidič dopustil přestupku dle § 22 odst. 1 písm. l) zákona č. 200/90 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, byla mu uložena bloková pokuta.

* V dopoledních hodinách byl strážníky spatřen muž, po kterém bylo vyhlášeno pátrání. Strážníci ihned informovali dozorčího OO PČR Blansko a muže zadrželi do příjezdu hlídky OO PČR Blansko, které byl předán.

* V dopoledních hodinách byli strážníci telefonicky požádáni OO PČR Brno o spolupráci při pátrání po dvou polských kamionech, jejichž řidiči najeli v Brně na chodník a tím jej poškodili. Strážníci provedli šetření a našli dva polské kamiony parkující v areálu firmy Adast. Následně se k vozidlům dostavili řidiči kamionů a strážníkům přiznali, že se na chodníku v Brně otáčeli. Strážníci kontaktovali PČR Brno a zjištěné informace jim předali.

* V dopoledních hodinách bylo strážníkům oznámeno, že došlo k vniknutí do prostor fary, která se nachází v blízkosti kostela. Strážníci se ihned dostavili na místo, kde provedli zajištění místa činu proti vstupu nepovolaných osob, kontaktovali OO PČR Blansko a vyčkali do příjezdu hlídky OO PČR Blansko, které věc předali.

* Ve večerních hodinách bylo telefonicky oznámeno ostrahou objektu firmy ADAST, že někdo poškodil světelnou informační tabuli (ohlašovna požáru), která se nachází na příjezdové bráně do tohoto objektu. Strážníci se ihned dostavili na místo, ale pachatele již nenalezli. Oznámení o podezření ze spáchání přestupku proti majetku bylo postoupeno na MÚ Adamov.

Bc. Červený Vítězslav
vedoucí strážník MP Adamov